

Guets und Nois

Ausgabe 2/2025

Aktionen gültig vom
01. September 2025 - 31. Januar 2026



Ihr Fachhändler

HEISSWASSER - 400V

THERM-RP SERIE

-7.0%

**PREISE
THERM-RP
GERÄTE
DAUERHAFT
GESENKT**

LIEFERUMFANG:

- Sicherheits-Abschaltpistole Starlet 3
- Lanze mit Flachstrahldüse
- WassereingangsfILTER

1.400 U/min



THERM-RP 1000

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck 70-200bar
Wasserleistung 16,6l/min (1.000l/h)
Stecker CEE 16 A

ohne Schlauchtrommel
(10m HD-Schlauch)

CHF 7'300.-

Art. 638202 statt CHF 7'850.-

mit Schlauchtrommel
(20m HD-Schlauch)

CHF 7'672.-

Art. 638212 statt CHF 8'250.-

THERM-RP 1200

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck 70-190bar
Wasserleistung 20l/min (1.200l/h)
Stecker CEE 16 A

CHF 7'272.-

Art. 638402 statt CHF 7'820.-

CHF 7'642.-

Art. 638412 statt CHF 8'220.-

THERM-RP 1400

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck 70-170bar
Wasserleistung 23,3l/min (1.400l/h)
Stecker CEE 32 A

CHF 7'272.-

Art. 638600 statt CHF 7'820.-

CHF 7'642.-

Art. 638610 statt CHF 8'220.-

THERM-RP 1600

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck 70-150bar
Wasserleistung 26,7l/min (1.600l/h)
Stecker CEE 32 A

CHF 7'475.-

Art. 638800 statt CHF 8'040.-

CHF 7'858.-

Art. 638810 statt CHF 8'450.-

AKTIONSPREISE inkl. MwSt.

Rabatt gilt auch für therm-RP 900 T / therm-RP 900 AT, therm-RP mit Edelstahlheizschlange und therm mit Automatiktrommel.

+++ Swiss Edition +++

THERM 1017-CH / AKTION!

mit digitalem Bedienpanel

1.400 U/min

LIEFERUMFANG:

- Abschaltpistole Starlet 3
- Lanze mit Flachstrahldüse
- WassereingangsfILTER

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck 30-150bar/ 3-15MPa
Wasserleistung 5-16.7l/min (300-1.000l/h)
Heisswasserabgabe 12-80°C
Heizleistung 68kW
Motordrehzahl 1.400 U/min
Elektr. Anschlusswert 400V, 8.5A, 50Hz
Leistungsaufnahme 5.5kW
Leistungsabgabe 4.0kW
Gewicht 193/198kg

AKTIONSPREIS inkl. MwSt.

ohne Schlauchtrommel (10m HD-Schlauch)

CHF 5'520.-

Art. 681600 statt CHF 6'210.-

mit Schlauchtrommel (20m HD-Schlauch)

CHF 5'790.-

Art. 681650 statt CHF 6'540.-



INTELLIGENTES KONTROLLSYSTEM MIT DIGITALEM BEDIENPANEL

Die SWISS EDITION therm 1017 bieten eine Vielzahl von Vorteilen in Bedienung, Effizienz und Kosteneinsparung.

- Betriebsstunden Kontrolle
- Überwachung des Gerätes
- Konstante Temperaturen in allen Bereichen
- Minimale Brennstoffkosten durch einfrieren der maximalen Temperatur



KALTWASSER - 400V / BENZINER

**TURBO-
KILLER
IM WERT VON
CHF 273.-
GRATIS DAZU!**



PRIMUS 1000 TST

Art. 614150

PRIMUS 1200 TST

Art. 614160

LIEFERUMFANG:

- mit Schlauchtrommel
- 20m (DN8) Hochdruckschlauch
- Sicherheits-Abschaltpistole Starlet 3
- Lanze mit Flachstrahldüse
- *zusätzlich: Lanze mit Turbokiller*

1.400 U/min

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	30-220bar/ 3-22MPa
Wasserleistung	16,6l/min (1.000l/h)
Motordrehzahl	1.400 U/min
Elektr. Anschlusswert	400V, 11.4A, 50Hz
Leistungsaufnahme	7.5kW
Leistungsabgabe	5.5kW
Gewicht	75kg

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	30-180bar/ 3-18MPa
Wasserleistung	20l/min (1.200l/h)
Motordrehzahl	1.400 U/min
Elektr. Anschlusswert	400V, 11.4A, 50Hz
Leistungsaufnahme	7.5kW
Leistungsabgabe	5.5kW
Gewicht	75kg

AKTIONSPREIS inkl. MwSt.

CHF 3'250.-

statt CHF 3'380.-

B 240 T

Art. 620023

BENZINER

LIEFERUMFANG:

- 20m (DN8) Hochdruckschlauch
- Sicherheits-Abschaltpistole Starlet 3
- Lanze mit Regeldüse
- Lanze mit Turbokiller
- WassereingangsfILTER

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	30-220bar/ 3-22MPa
Wasserleistung	16l/min (960l/h)
Motor	Honda GX340 LX
Drehzahlregulierung	ja
Gewicht	92kg

CHF 5'712.-

inkl. MwSt



PRIMUS-RP 900 TST

Art. 614140

1.400 U/min

LIEFERUMFANG:

- 20m (DN8) Hochdruckschlauch
- Sicherheits-Abschaltpistole Starlet 3
- Lanze mit Flachstrahldüse

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	30-170bar/ 3-17MPa
Wasserleistung	15l/min (900l/h)
Motordrehzahl	1.400 U/min
Elektr. Anschlusswert	400V, 9.4A, 50Hz (16 A)
Leistungsaufnahme	5.5kW
Leistungsabgabe	4.0kW
Gewicht	59kg

CHF 2'880.-

inkl. MwSt



LX-RP 1200 TST

Art. 616060

1.400 U/min

LIEFERUMFANG:

- 20m (DN8) Hochdruckschlauch
- Sicherheits-Abschaltpistole Starlet 3
- Lanze mit Flachstrahldüse

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	30-190bar/ 3-19MPa
Wasserleistung	20l/min (1.200l/h)
Motordrehzahl	1.400 U/min
Elektr. Anschlusswert	400V, 14.3A, 50Hz
Leistungsaufnahme	7.5kW
Leistungsabgabe	5.5kW
Gewicht	94kg

CHF 3'790.-

inkl. MwSt



KALTWASSER - 230V

K 2160 TST

Art. 604022

AKTION!



LIEFERUMFANG:

- mit Schlauchtrommel
- 15m (DN6) Hochdruckschlauch
- Sicherheits-Abschaltpistole Starlet 4
- Lanze mit Vario-Jet Duo
- Lanze mit Schmutzkiller

1.400 U/min

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	30-120bar/ 3-12MPa
Wasserleistung	9,5l/min (570l/h)
Motordrehzahl	1.400 U/min
Elektr. Anschlusswert	230V, 10A, 50Hz
Leistungsaufnahme	2,3 kW
Leistungsabgabe	1,65 kW
Gewicht	40 kg

AKTIONSPREIS inkl. MwSt.

CHF 1'690.-

statt CHF 1'890.-

X 10/140 TST

Art. 603612

AKTION!



LIEFERUMFANG:

- mit Schlauchtrommel
- 15m (DN6) Hochdruckschlauch
- Sicherheits-Abschaltpistole Starlet 4
- Lanze mit Flachstrahldüse
- Lanze mit Schmutzkiller

2.800 U/min

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	30-115bar/ 3-11,5MPa
Wasserleistung	9,5l/min (570l/h)
Motordrehzahl	2.800 U/min
Elektr. Anschlusswert	230V, 10A, 50Hz
Leistungsaufnahme	2,3 kW
Leistungsabgabe	1,7 kW
Gewicht	33 kg

AKTIONSPREIS inkl. MwSt.

CHF 990.-

statt CHF 1'210.-



HD 10/122 TS

Art. 600082

AKTION!

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	30-120bar/ 3-12MPa
Wasserleistung	9,5l/min (570l/h)
Motordrehzahl	2.800 U/min
Elektr. Anschlusswert	230V, 10A, 50Hz
Leistungsaufnahme	2,3 kW
Leistungsabgabe	1,7 kW
Gewicht	23 kg

LIEFERUMFANG:

- 10m (DN6) Hochdruckschlauch
- Sicherheits-Abschaltpistole Starlet 4
- Lanze mit Flachstrahldüse
- Lanze mit Schmutzkiller

2.800 U/min

AKTIONSPREIS inkl. MwSt.

CHF 849.-

statt CHF 990.-



QUADRO 599 TST

Art. 610002

1.400 U/min

LIEFERUMFANG:

- 20m (DN6) Hochdruckschlauch
- Sicherheits-Abschaltpistole Starlet 3
- Lanze mit Flachstrahldüse
- Lanze mit Schmutzkiller

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	30-125bar/ 3-12,5MPa
Wasserleistung	9l/min (540l/h)
Motordrehzahl	1.400 U/min
Elektr. Anschlusswert	230V, 10A, 50Hz
Leistungsaufnahme	2,3 kW
Leistungsabgabe	1,8 kW
Gewicht	63 kg



CHF 2'420.-

inkl. MwSt



BOOSTIX

Art. SP119002

AKTION!

**AKKU-
SAUGER**

INKL. 2 AKKUS + LADEGERÄT

TECHNISCHE DATEN:

Kesselinhalt	5l
2 x Li-Ion Akku	18V, 5Ah
Schalldruckpegel	67db (LpA)
Saugschlauch Länge	1.3m
Saugschlauch	ø32mm
Saugrohr	ø32mm
Motorleistung	300W/36V
Gewicht	6.6kg
Abmessung LxBxH	496x260x216mm

AKTIONSPREIS inkl. MwSt.

CHF 899.-

statt CHF 1'059.-

**UNIVERSAL-
SAUGER**

VENTOS 42 L/AC

Art. 580060

TECHNISCHE DATEN:

Kesselinhalt	40l
Vakuum	250mbar
Volumenstrom	4.500l/min
Motorleistung	1.2 kW/230V
Schalldruckpegel	68.3dp (A)
Gewicht	19kg
Abmessung LxBxH	590x360x650mm
Elektrokabellänge	7.5m



CHF 995.-

Preis inkl. MwSt.

HEROS

Art. SP113004

TECHNISCHE DATEN:

Kesselinhalt	45l
Vakuum	230mbar
Volumenstrom	70l/sek.
Förderleistung	14.000l/h
Motorleistung	2.2kW/220-240V
Max. Förderhöhe (Pumpe)	9m
Abwasseranschluss	C-Rohr
Elektrokabellänge	10m
Saugschlauchlänge	6m
Saugschlauch	ø38mm
Saugrohr	ø38mm
Gewicht	19kg
Abmessung LxBxH	490x440x770mm



CHF 2'199.-

Preis inkl. MwSt.

PUMPSAUGER N51/1 KPS

Art. SP110008

TECHNISCHE DATEN:

Kesselinhalt	50l
Vakuum	230mbar
Volumenstrom	70l/sek.
Förderleistung	14.000l/h
Motorleistung	2.2kW/220-240V
Max. Förderhöhe (Pumpe)	9m
Abwasseranschluss	C-Rohr
Elektrokabellänge	7.5m
Saugschlauchlänge	6m
Saugschlauch	ø38mm
Saugrohr	ø38mm
Gewicht	15kg
Abmessung LxBxH	500x440x650mm



CHF 1'659.-

Preis inkl. MwSt.

KRÄNZLE 1+1

Art. 50077

AKTION!

KEHRSCHAUFEL

TECHNISCHE DATEN:

Antriebsart	manuell
Kehrprinzip	Kehrschaufelprinzip
Arbeitsbreite	670mm
Schmutzbehälterinhalt	40l
Theor. Kehrleistung	1.675m ² /h
Abmessungen LxBxH	1300x800x2060mm
Gewicht	24kg

AKTIONSPREIS inkl. MwSt.

CHF 990.-

statt CHF 1'190.-



REINWASSERSYSTEME ZUR...

EINSTEIGER-SET CARBON

Art. DINK1

LIEFERUMFANG:

- HydroPower Ultra Filter S
- nLite®CarbonComposite 6.0m
- nLite®Winkeladapter Set S, 15cm
- nLite®Power Bürste, gesplissen, 28cm
- DuroFlex-Schlauch, 25m



CHF 950.-

Preis inkl. MwSt.

ULTRA HARZ PACKS

FÜR DINK1 (EINSTEIGERSET)

- Art. DIUBS, 1x Ultra Harz Packs
- Kosten CHF 92.65 inkl. MwSt.
- Art. DIUB1, 3x Ultra Harz Packs
- Kosten CHF 235.85 inkl. MwSt.



FÜR RW860LC/DINK2

- Art. 311821, Set mit 3 Ultra Harz Packs
- Kosten CHF 235.85 inkl. MwSt.



HYDRO POWER EXPERTEN SET L

Art. DINK2

LIEFERUMFANG:

- Hydro Power Ultra Filter L
- nLite®Carbon 24K 8.60m
- nLite®Winkeladapter Set S, 15cm
- nLite®Power Bürste, gesplissen, 28cm
- DuroFlex-Schlauch, 25m



CHF 2'211.-

Preis inkl. MwSt.



HYDRO POWER ULTRA EXPERTEN SET LC

Art. RW860LC

LIEFERUMFANG:

- Hydro Power Ultra Filter LC mit Wagen
- nLite® Carbon 24K 8.60m
- nLite® Winkeladapter Set M, 42cm
- nLite® Winkelbürste gesplissen, 28cm
- DuroFlex-Schlauch, 25m



CHF 2'635.-

Preis inkl. MwSt.

...FLÄCHEN- UND SOLARREINIGUNG

SET SOLARREINIGER SOLA-TECS C600

Art. SET-SOLATECS-C600

SETPREIS

LIEFERUMFANG:

- Bürste Sola-Tecs C600
- Spritzschutz zu Sola-Tecs C600
- 8 Modular-Stangen
- Lanzenbogen
- 25m HD-Schlauch NW6
- Stangentasche

TECHNISCHE DATEN:

Flächenleistung	150 m ² /h
Arbeitsdruck	100-160bar
Auflagegewicht ca.	2.5kg
Wasserverbrauch	5-10l/min
Reinigungsbreite	620mm

AKTIONSPREIS inkl. MwSt.

CHF 5'995.-

statt CHF 6'170.-

LAMELLENREINIGER

Art. 0201605

LIEFERUMFANG:

- 3 Bürsten mit Ø 60mm

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	120bar/12MPa
Temp max.	60°C
Wasserleistung	10l/min (600l/h)
Dimension LxHxB	300x320x260mm
Gewicht	1.9kg
Anschluss	M22x1.5AG

CHF 4'025.-

Preis inkl. MwSt.



HDRW 10/122 TS

Art. 417331-RW3

2.800 U/min

LIEFERUMFANG:

- Hochdruckpumpeneinheit HD 10/122
- 20m (DN8) HD-Schlauch auf Trommel
- Sicherheits-Abschalt pistole Starlet 3
- Edelstahl Lanze mit Flachstrahl Düse

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	30-115bar/ 3-11,5MPa
Wasserleistung	9,5l/min (570l/h)
Motordrehzahl	2.800 U/min
Elektr. Anschlusswert	230V, 10A, 50Hz
Leistungsaufnahme	2,3kW
Harzbeutel Anzahl	3
Gewicht ohne Wasser	58kg

CHF 4'145.-

Preis inkl. MwSt.



